ДОРОГА 2026

ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

СТОРОЖЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Начальник отдела научного и технического обеспечения надзорной деятельности
ФКУ «НЦ БДД МВД России»

2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТК 278 ПО ОБНОВЛЕНИЮ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ

УТВЕРЖДЕНО РОССТАНДАРТОМ



ГОСТ Р 52290–2024 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».
Введен в действие с 01.01.2026



Изменение № 1 ГОСТ Р 52289–2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». *Введено в действие с 01.01.2026*



Изменение № 2 ГОСТ Р 52289–2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». *Введено в действие с 01.07.2026*

НАХОДИТСЯ В РАЗРАБОТКЕ



Пересмотр ГОСТ Р 52607–2006 «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования»



Пересмотр ГОСТ Р 52721–2007 «Технические средства организации дорожного движения. Методы испытаний дорожных ограждений»



Изменение № 2 ГОСТ Р 52282–2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний»

3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2036 ГОДА

2026 год

202 Остановочные пункты

Техническое регулирование безопасности в зонах остановок общественного транспорта, включая канализирование пересечений и проездов

Проект ГОСТ

2028 год

182 Системная актуализация требований

Актуализация требований к проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и содержанию дорог

Проект ФЗ и проект ГОСТ

217 Средства успокоения движения

Документ по стандартизации применения средств успокоения движения

Проект доклада в Правительство Российской Федерации

242 Цифровой мониторинг дорог

Требования к метеоданным, распознаванию инцидентов, мониторингу потоков и видеонаблюдению

Проект ГОСТ

2029 год

183 Обязательная нормативная база

Актуализация перечня технических регламентов и межгосударственных стандартов, проверяемых в рамках федерального надзора

Проект постановления Правительства Российской Федерации

ГОСТ Р 52290–2024 «ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ»



ОБНОВЛЕНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

Стандарт устанавливает обновленные технические требования к дорожным знакам и вводит новые варианты их исполнения



Утвержден: 25.12.2024
приказ Росстандарта № 2001-ст



Введен в действие: 01.01.2026

КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

1 **Новые дорожные знаки**

Дополнение перечня знаков и вариантов исполнения

2 **Новые таблички**

Уточнение условий и адресности применения знаков

3 **Корректировка изображений**

Уточнение графики и расширение вариантов исполнения

Дополнение ГОСТ Р 52290–2024 новыми знаками и вариантами их исполнения



5.15.9

«Начало полос»

В стандарт включены новые варианты изображения знака для обозначения начала дополнительных полос и условий движения по ним



5.41

«Зона с ограничением остановки»



5.42

«Конец зоны с ограничением остановки»



6.2.1

«Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности»



6.16.1

«Стоп-линия»

Дополнение перечня знаков дополнительной информации



8.3.4 и 8.3.5

«Направления действия»



8.4.3.3

«Вид транспортного средства»



8.5.8

«Время действия»



8.15.1

«Глухие пешеходы»



8.16.2

«Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие»



8.27

«Без пропуска»

Изменения отдельных знаков и табличек в ГОСТ Р 52290–2024



6.12

«Указатель расстояний»

Корректировка изображения знака



8.1.3 и 8.1.4

«Расстояние до объекта»

Корректировка изображения табличек



6.4

«Парковка (парковочное место)»

Новый вариант исполнения с размещением в поле знака изображения табличек 8.6.1–8.6.9 «Способ постановки транспортного средства на стоянку»

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ Р 52289–2019 КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ



АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРАВИЛ ПРИМЕНЕНИЯ ТСОДД

- Изменение № 1 утверждено приказом Росстандарта от 25.12.2024 № 2000-ст
- Введено в действие с 01.01.2026 с правом досрочного применения



Утвержден: 25.12.2024



Введен в действие: 01.01.2026

КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

1 **Экспериментальные ТСОДД**

Расширен круг субъектов и способы информирования

2 **Правила применения знаков**

Дополнительные условия, дублирование и размещение

3 **Дорожная разметка**

Уточнение правил применения и новые виды разметки

4 **Световые секции**

Новый вариант информационной световой секции

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ТСОДД



Разметка, рекомендующая соблюдать дистанцию до двигающегося впереди транспортного средства



Делиниаторы, установленные на обочине дороги в зоне пункта весового и габаритного контроля для недопущения объезда измерительного оборудования



Дорожная разметка с музыкальным эффектом

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ТСОДД



Символика на знаках индивидуального проектирования



Нумерация съездов

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТСОДД: ПУНКТ 4.5 ГОСТ Р 52289–2019

Правовые основания, эксперимент и критерии включения в стандарт

Пункт 4.5

- **Допускается экспериментальное применение** ТСОДД, не предусмотренных действующими стандартами
- **Эксперимент проводится** по разрешению подразделения Госавтоинспекции на федеральном уровне
- **Для обоснования представляются:** цели и задачи, сроки и места, ожидаемый результат, методика оценки эффективности и техническая документация

Логика внедрения новых ТСОДД

1. Новое решение
2. Обоснование необходимости
3. Эксперимент
4. Оценка эффективности
5. Предложение о включении в ГОСТ

Ключевой акцент

Включение новых ТСОДД в ГОСТ должно опираться на три условия: **обоснование необходимости применения, подтвержденную эффективность и обеспечение безопасности дорожного движения**